


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa Perforada de Inversor Nsx250 Vertical Mando Rotativo

03245

⚠ Discontinuado el: 12 may. 2023

⚠ Fuera de servicio el: 15 jun. 2023

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Tapa Frontal	Orificio
Equipo Instalado	Source changeover, estado 1 fijo NSX100...250 source changeover - control: interbloqueo mecánico - vertical instalación
Descripción De Los Polos	1 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...250 source changeover vertical instalación 1 x 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...250 source changeover vertical instalación 2 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...250 source changeover vertical instalación 2 x 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...250 source changeover vertical instalación
Posición De Funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición De Conexión	Conexión frontal Conexión remota
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	5
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado Exterior	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	250 mm
Ancho	500 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	0.76 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Unidad Funcional	650 mm 400 mm Prisma P armario source changeover NSX100...250 source changeover fijo interbloqueo mecánico vertical 3P 2 directo 10 650 mm 400 mm Prisma P armario source changeover NSX100...250 source changeover fijo interbloqueo mecánico vertical 4P 2 directo 10 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo source changeover NSX100...250 source changeover fijo interbloqueo mecánico vertical 3P 1 conexión frontal 11 600 mm Prisma G armario mural source changeover NSX100...250 source changeover fijo interbloqueo mecánico vertical 3P 1 conexión frontal 11 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo source changeover NSX100...250 source changeover fijo interbloqueo mecánico vertical 4P 1 conexión frontal 11 600 mm Prisma G armario mural source changeover NSX100...250 source changeover fijo interbloqueo mecánico vertical 4P 1 conexión frontal 11

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.0 cm
Paquete 1 Ancho	26.0 cm
Paquete 1 Longitud	51.0 cm
Paquete 1 Peso	770.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17.0 cm
Paquete 2 Ancho	27.0 cm
Paquete 2 Longitud	53.0 cm
Paquete 2 Peso	7.94 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	30
Paquete 3 Altura	35.0 cm
Paquete 3 Ancho	80.0 cm
Paquete 3 Longitud	120.0 cm
Paquete 3 Peso	23.82 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)