


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Frontal P/ EZC250 Horizontal

03304

❗ Discontinuado el: 12 may. 2023

❗ Fuera de servicio el: 15 jun. 2023

❗ Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Tapa Frontal	Orificio
Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 fijo EZC100 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo EZC250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo EZCV250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 EZC100 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 EZC100 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 EZC250 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 EZC250 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 EZCV250 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 EZCV250 horizontal instalación
Posición De Funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado Exterior	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	200 mm
Ancho	500 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	1 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Unidad Funcional	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact EZC100 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G armario mural EasyPact EZC100 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact EZC100 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G armario mural EasyPact EZC100 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact EZC250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G armario mural EasyPact EZC250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact EZC250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G armario mural EasyPact EZC250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact EZC250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact EZC250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact EZCV250 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G armario mural EasyPact EZCV250 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact EZCV250 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G armario mural EasyPact EZCV250 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact EZCV250 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact EZCV250 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo 4

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.800 cm
Paquete 1 Ancho	21.000 cm
Paquete 1 Longitud	51.000 cm
Paquete 1 Peso	810.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16.500 cm
Paquete 2 Ancho	22.300 cm
Paquete 2 Longitud	53.000 cm
Paquete 2 Peso	8.360 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	90
Paquete 3 Altura	35.500 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	87.240 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía

18 meses

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)