


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa Perforada NS250 Horizontal Mando Maneta 3P



03611

Discontinuado el: 12 may. 2023

Fuera de servicio el: 15 jun. 2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Tapa Frontal	Orificio
Tipo De Placa Frontal	Corte
Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 horizontal instalación
Posición De Funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	3
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Acabado Exterior	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	150 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	0.66 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidad Funcional	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo 3
------------------	--

Entorno

Grado De Protección Ip	IP30
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.0 cm
Paquete 1 Ancho	16.0 cm
Paquete 1 Longitud	52.0 cm
Paquete 1 Peso	660.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17.5 cm
Paquete 2 Ancho	17.0 cm
Paquete 2 Longitud	53.0 cm
Paquete 2 Peso	8.12 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	360
Paquete 3 Altura	80.0 cm
Paquete 3 Ancho	80.0 cm
Paquete 3 Longitud	120.0 cm
Paquete 3 Peso	259.84 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil